

Stefania Gabelli  
 Errata Corrige a *Teoria delle Equazioni e Teoria di Galois*  
 Unitext 38, Springer Italia

	ERRATA	CORRIGE
pag.6, riga 8	dominio integro	anello integro
pag. 8, riga 6	$x_1 \equiv y_1, \quad x_2 \equiv y_2$	$x_1 \equiv x_2, \quad y_1 \equiv y_2$
pag. 8, riga -15	$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \dots, \bar{n}\}$	$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \dots, \overline{n-1}\}$
pag. 16, riga -11	Poiché	Sia $q$ irriducibile. Poiché
pag. 16, riga -13	$= 1$ .	$= 1$ . Il viceversa è chiaro.
pag. 22, riga 7	$= (x+1)(x^3 - x^2 - 9x - 9) - 8$	$= (x+1)(x^3 - x^2 - 9x + 9) - 8$
pag. 22, riga 9	$\frac{1}{8}(\alpha^3 - \alpha^2 - 9\alpha - 9)$	$\frac{1}{8}(\alpha^3 - \alpha^2 - 9\alpha + 9)$
pag. 26, riga -5	omomorfismo di anelli	omomorfismo suriettivo di anelli
pag. 55, riga 19	caratteristica zero	caratteristica zero e $n \geq 1$
pag. 56, riga 3	funzione razionale	funzione razionale non costante
pag.65, riga 15	$\lambda \in A$	$\lambda \in K^*$
pag.65, riga 19	Moltiplicando per un denominatore comune $d$ dei coefficienti di $g(X)$ e $h(X)$	Siano $d_1$ e $d_2$ denominatori comuni dei coefficienti di $g(X)$ e $h(X)$ rispettivamente. Moltiplicando per $d := d_1 d_2$
pag. 67, righe 1, 2	anello dei polinomi	anello di polinomi
pag. 79, riga -3	$s_{n,n}(\mathbf{X})$	$s_{n,n}(\mathbf{X})$
pag. 81, riga 8	$f_0(s'_1, \dots, s'_{n-1})$	$f_0(s'_1, \dots, s'_{n-1}) = 0$
pag. 81, riga -7	$+f_1(X_1, \dots, X_{n-1})X_n$	$+f_1(X_1, \dots, X_n)X_n$
pag. 105, riga 3	$\prod_{i < j} (X_i - X_j)$	$\prod_{i < j} (X_i - X_j)^2$
pag. 105, riga -9	Esempio 2.7.28	Esempio 2.7.20
pag. 105, riga -7	$\mathbb{Q}[X]$ .	$\mathbb{Q}[X], n \geq 2$ .
pag.110, riga -8	$c_1\varphi_1(a) + \dots + c_n\varphi_n(a) \neq 0$	$c_1\varphi_1(a) + \dots + c_n\varphi_n(a) \neq 0$
pag. 113, riga 18	$\alpha \in \mathbb{C} \setminus F$ è tale che	$\alpha \in \mathbb{C} \setminus F$ tale che
pag.136, riga 3	$K$	$K$
pag.139, riga 3	3.2	$3 \cdot 2$
pag. 142, riga 8	un'immersione	un isomorfismo
pag. 142, riga -15	tutti	tutte
pag. 143, riga -7	un ampliamenti	un ampliamento
pag. 156, riga 4	$(X - 1)$	$(X + 1)$
pag.163, riga 10	ciclotomico, si	ciclotomico si
pag.177, riga -12	Dimostrare che,	Dimostrare che, per ogni primo $p \geq 2$ e $m \geq 1$ ,

	ERRATA	CORRIGE
pag.181, riga 11/13	Dimostrazione della Proposizione 5.1.8	Non è necessario considerare il campo $L'$ : Poiché $L$ è algebrico su $F$ e $\alpha$ è algebrico su $L$ , allora $\alpha$ è algebrico su $F$ .
pag.181, riga -9	Dimostrazione del Teorema 5.1.2	Questa dimostrazione non funziona, perché assumere che <i>tutti</i> gli ampliamenti algebrici di $F$ costituiscano un insieme porta ad una contraddizione logica. Il teorema si può dimostrare come nell'Esempio 5.1.12 (2).
pag.183, riga 16	polinomio non nullo	polinomio non costante
pag.185, riga -10	mostrando che $F$	mostrando che, se $F$ è infinito, $F$
pag. 190, riga 11	con $p$	dove $p$
pag. 213, riga 13	duale.	duale $\text{Hom}_F(K, F)$ .
pag. 216, riga 22	$\sum c_{i_1 \dots i_k} (e^{\eta_1})^{a_1} \dots (e^{\eta_k})^{a_k} = 0$	$\sum c_{i_1 \dots i_k} (e^{\eta_1})^{a_1} \dots (e^{\eta_k})^{a_k} = 0$
pag. 224, riga -8	Sia Sia $Z$	Sia $Z$
pag. 235, riga 15	$\varphi(\xi) \mapsto \xi^2$	$\varphi(\xi) = \xi^2$
pag. 252, riga 3	$F(\alpha\beta)$	$F(\alpha\beta + \tau(\alpha)\sigma(\beta))$
pag. 252, riga 20	ogni ampliamento	ogni ampliamento di Galois
pag. 258, riga 16	$F_p[\tau]$	$\mathbb{F}_p[\tau]$
pag. 261, riga 2	ré solubilité	résolubilité
pag. 261, riga 15	il campo	un campo
pag. 275, riga -6	isomorfismi	omomorfismi iniettivi
pag. 282, riga -2	$\in \mathbb{Q}[X]$	$\in \mathbb{Z}[X]$
pag. 286, riga 7	$X^p - 1$	$f(X) := X^p - 1$
pag. 286, riga 8	$\Delta := D(f)$	$D(f)$
pag. 286, riga 18	$\text{MCD}(r, s) = 1$	$\text{MCD}(m, n) = 1$
pag. 299, riga 11	ré solubilité	résolubilité
pag. 310, riga -5	traformazione	trasformazione
pag. 312, riga 25	irrazionale,.	irrazionale.
pag. 324, riga -12	$= \mathbb{Z}_3$	$\cong \mathbb{Z}_3$
pag. 324, riga -9	$G = \mathbb{Z}_4$	$G \cong \mathbb{Z}_4$
pag. 324, riga -8	$G = \mathbf{D}_4$	$G \cong \mathbf{D}_4$
pag. 325, riga 1, 3	$= \mathbb{Z}_2$	$\cong \mathbb{Z}_2$
pag. 325, riga 2, -14	$G = \mathbb{Z}_4$	$G \cong \mathbb{Z}_4$
pag. 325, riga -13	$G = \mathbf{D}_4$	$G \cong \mathbf{D}_4$
pag. 342, riga 21	du	di
pag. 363, riga 11	Nessuna ... nota	Nella biblioteca dell'Università di Göttingen è conservato un manoscritto (non recensito) di J. Hermes (1894) in cui viene proposta una costruzione del poligono regolare di 65537 lati (cf. <a href="http://www.batmath.it/matematica/a_costruz/ciclotomia/ciclotomia.htm">http://www.batmath.it/matematica/a_costruz/ciclotomia/ciclotomia.htm</a> ).
pag. 370, riga -1	Caylay	Cayley
pag. 379, riga 13	ciclico.	abeliano.
pag. 379, riga 16/17	$\{a, b, c, d, e\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$a, b, c, d, e$ sono indici distinti.
pag. 379, riga 20/21	$c, b, e \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ .	$c, b, e$ .
pag. 380, riga -12	$(K_{i-1}/N)/K_i/N$	$(K_{i-1}/N)/(K_i/N)$
pag. 383, riga 12	sottogruppi propri	sottogruppi distinti di ordine 2
pag. 383, riga -4	successione	successione
pag. 392, riga 1	unione	unione disgiunta
pag. 392, riga 4	$X := \bigcup_{i \geq 0} X_i$ .	$X$ l'unione disgiunta degli insiemi $X_i$ .
pag. 398, riga -3	biunivoca	iniettiva
pag. 399, riga -7	(Corollario 13.3.4)	(Teorema 13.3.1)