## Corso di laurea in Matematica - Anno Accademico 2006/2007 FM1 - Equazioni differenziali e meccanica

Tutorato XI - Livia Corsi (23-05-07)

ESERCIZIO 1. Dato un sistema di riferimento  $\kappa = Oxyz$  (sistema assoluto), si consideri un sistema di riferimento  $K = O'\xi\eta\zeta$  (sistema relativo) che si muove di moto non puramente traslatorio, in modo tale che l'asse  $\zeta$  si mantenga sempre parallelo all'asse z di  $\kappa$ . Dimostrare che se un punto P si muove in K su un piano orizzontale, allora la forza centrifuga è proporzionale alla proiezione sul piano  $\{\zeta=0\}$  del vettore che individua P in K. Dimostrare che nel caso in cui la rotazione del sistema K abbia velocità angolare costante, la forza di Coriolis è proporzionale, con fattore di proporzionalità costante, alla proiezione sul piano  $\{\zeta=0\}$  del vettore che individua P in K se e solo se P si muove con velocità angolare costante lungo una circonferenza il cui centro giace sull'asse z.

ESERCIZIO 2. Dato un sistema di riferimento  $\kappa = Oxyz$  (sistema assoluto) si consideri un sistema di riferimento mobile  $K = O'\xi\eta\zeta$  (sistema relativo), la cui origine si muove lungo la curva  $\gamma(t) = (x(t),y(t),0)$  tale che le sue componenti verificano

$$\begin{cases} \dot{x} = 2y - x^2 + 1\\ \dot{y} = 2xy \end{cases}$$

L'asse  $\xi$  di K si mantiene tangente alla curva  $\mathbf{q}_{O'}(t)$ , mentre l'asse  $\zeta$  si mantiene parallelo all'asse z di  $\kappa$ ; all'istante iniziale O' occupa la posizione  $\mathbf{q}_{O'}(0)=(0,-1,0)$  e gli assi  $\xi$  e  $\eta$  sono diretti come gli assi x e y rispettivamente. Un punto P di massa m=1 si muove in K lungo l'asse  $\xi$  sotto l'azione di una forza conservativa di energia potenziale

$$V(\xi) = \xi^2 - 1$$

con dato iniziale  $\xi(0) = 0$  ed energia meccanica E = 0.

- (2.1) Scrivere la trasformazione rigida  $D:K\to\kappa$  come composizione di una traslazione con una rotazione  $D=C\circ B$  e determinare la forma di C e B.
- (2.2) Scrivere la legge del moto nei sistemi K e  $\kappa$ .
- (2.3) Determinare la velocità assoluta  $\mathbf{v}$  e la velocità relativa  $\mathbf{v}'$ .
- (2.4) Scrivere la componente traslatoria della velocità di trascinamento  $\mathbf{v}_0$ .
- (2.5) Scrivere la componente rotatoria della velocità di trascinamento  $\mathbf{v}_T$ .
- (2.6) Determinare la forza centrifuga e la forza di Coriolis che agiscono sul punto P.

ESERCIZIO 3. Dato un sistema di riferimento  $\kappa = Oxyz$  (sistema assoluto) si consideri un sistema di riferimento mobile  $K = O'\xi\eta\zeta$  che ruoti in senso antiorario intorno all'asse  $\zeta$  con velocità angolare costante  $\omega_0$  mentre l'origine O' si muove sul piano Oxy lungo la spirale  $r(t) = \theta(t) = t^2$ ; l'asse  $\zeta$  di K si mantiene sempre parallelo all'asse z di  $\kappa$  e i due sistemi coincidono all'istante iniziale. Un punto P di massa m=1 si muove in K nel piano  $O'\xi\eta$  lungo la parabola di equazione

$$\eta = \xi^2$$

secondo la legge  $\xi(t) = e^t$ .

- (3.1) Scrivere la trasformazione rigida  $D:K\to\kappa$  come composizione di una traslazione con una rotazione  $D=C\circ B$  e determinare la forma di C e B.
- (3.2) Scrivere la legge del moto nei sistemi  $K \in \kappa$ .
- (3.3) Determinare la velocità assoluta  $\mathbf{v}$  e la velocità relativa  $\mathbf{v}'$ .
- (3.4) Scrivere la componente traslatoria della velocità di trascinamento  $\mathbf{v}_0$ .
- (3.5) Scrivere la componente rotatoria della velocità di trascinamento  $\mathbf{v}_T$ .
- (3.6) Determinare la forza centrifuga e la forza di Coriolis che agiscono sul punto P.